


УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУК РК «КГ ТЮЗ»
Н.П. Пермякова
приказ № _____ от « ____ » ____ 2022 г.



ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы проектов актов
Государственного автономного учреждения культуры Республики Крым
«Крымский государственный театр юного зрителя»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1. Проведение антикоррупционной экспертизы – это правовая проверка проектов нормативных актов с целью профилактики коррупции в Государственном автономном учреждении культуры Республики Крым «Крымский государственный театр юного зрителя» (далее учреждение), для выявления и устранения коррупционных факторов, противодействия коррупции.

1.2. Принципами антикоррупционной экспертизы являются:

- обязательность проведения экспертизы,
- проведение оценки нормативных правовых актов во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами,
- обоснованность экспертизы, а также проверяемость и объективность ее результатов,
- требование компетентности лиц, которые проводят экспертизу.

1.3. Предметом антикоррупционной экспертизы являются нормативные акты учреждения и их проекты.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

2.1. Первичная антикоррупционная экспертиза проектов нормативных актов осуществляется в учреждении юрисконсультom 1 категории (далее – юрисконсультom) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. Мониторинг применения действующих нормативных актов с целью установления фактов, позволяющих сделать вывод о наличии в них коррупциогенных факторов, проводится юрисконсультom, а также руководителем структурного подразделения - разработчиком нормативного акта (далее – исполнителем).

2.2. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы составляет 3 рабочих дня с момента передачи проекта нормативного акта юрисконсульту.

2.3. Проекты нормативных актов, завизированные исполнителем, ответственным за подготовку соответствующего проекта нормативного акта, направляются юрисконсульту с приложением всех документов, в соответствии с которыми или во

исполнение которых они подготовлены. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных актов без приложения указанных документов не проводится, а проекты возвращаются исполнителю.

2.4. Если в проекте нормативного акта выявлены коррупциогенные факторы, юрисконсультom готовится заключение, в котором отражаются все положения проекта нормативного акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц проекта нормативного акта (разделы, главы, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов.

2.5. Заключение, указанное в п. 2.4. настоящего Порядка, носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению исполнителем.

2.6. Положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются исполнителем на стадии его доработки.

2.7. При внесении в текст проекта нормативного правового акта существенных изменений, он подлежит повторному рассмотрению в установленном порядке для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

2.8. После проведения антикоррупционной экспертизы, проект нормативного акта подписывается юрисконсультom и передается на подпись директору учреждения.

2.9. Сведения о рассмотрении экспертных заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы указываются в пояснительной записке, прилагаемой к проекту нормативного акта при передаче его директору учреждения, с приложением копии экспертного заключения.

2.10. Подпись юрисконсульта, подтверждающая согласование нормативного акта, свидетельствует о положительном заключении антикоррупционной экспертизы.

2.11. Конкретными коррупционными факторами, содержащимися в проектах нормативных актов, являются:

- необоснованно широкие пределы усмотрения для должностных лиц или иных субъектов правоотношений в связи с реализацией их компетенции;
- наличие явных пробелов в установлении положений, отражающих полномочия должностных лиц или иных субъектов правоотношений;
- нарушение единства прав и обязанностей должностных лиц, руководителей подразделений и/или работников учреждения;
- отсутствие положений об ответственности должностных лиц, иных субъектов правоотношений;
- установление явно завышенных требований, предъявляемых к гражданину или юридическому лицу, которые необходимы для предоставления им конкретного права;
- использование двусмысленных или неустоявшихся терминов, формулировок с неясным содержанием;
- отсутствие положений о порядке обжалования решений (действий) субъектов правоотношений и процедуре их рассмотрения вышестоящей инстанцией;
- отсутствие конкурсных процедур, если они явно целесообразны;

- наличие очевидных противоречий (коллизий) между нормами одного акта (внутренних противоречий) или нормами различных актов;
- использование норм с бланкетной (отсылочной) диспозицией при возможности сформулировать конкретное нормативное предписание.

Наличие в проекте правового акта любого из этих недостатков (коррупционных факторов) свидетельствует о том, что его качество требует улучшения путем устранения соответствующих положений на стадии обсуждения проекта. Однако, при правовой экспертизе проекта, все его положения должны оцениваться во взаимосвязи, поэтому наличие в нем отдельных недостатков, способных вызвать коррупционные проявления, не может служить безусловным основанием для его отклонения.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Заключение, содержащее выводы о наличии коррупционных факторов (коррупциогенности норм), подлежит обязательному рассмотрению и учету исполнителем проекта нормативного акта при дальнейшей работе над проектом.

3.2. В случае несогласия с выводами, замечаниями, предложениями, рекомендациями, изложенными в Заключении экспертизы, исполнитель проекта обязан выразить свое мотивированное (аргументированное) мнение и поставить вопрос о проведении дополнительной антикоррупционной экспертизы проекта (обсуждение выводов Заключения рабочей группой, в случае ее создания по данному вопросу) на предмет выявления коррупционных факторов.

3.3. В случае выявления коррупционного фактора (коррупциогенности нормы) по результатам антикоррупционной экспертизы действующего нормативного акта, исполнитель обязан подготовить соответствующий проект нормативного акта либо предложения, предусматривающего устранение выявленного коррупционного фактора в срок, не позднее 10-ти рабочих дней с даты получения Заключения экспертизы.

3.4. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы:

- не может содержать утверждение о намеренном включении в проект нормативного акта коррупциогенных факторов;
- не предполагает выявление существующих или возможных коррупционных схем, в которых используются или могут использоваться коррупциогенные факторы;
- не предполагает оценку объема коррупционных последствий.